


Инструкция по эксплуатации

# ERGOSTOL HIDE

Тумба с лифтом для ТВ



ЭРГОНОМИКА РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА | [ERGOSTOL.RU](http://ERGOSTOL.RU)





## Правила регулировки лифта по высоте

1. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов, которые могут помешать регулировке высоты лифта, над тумбой.
2. Проверьте, хватает ли длины спускающихся от ТВ проводов для поднятия лифта в верхнее положение. Проверьте подключение лифта к сети и соединение всех проводов.



## Правила безопасности

1. Во время регулировки высоты лифта соблюдайте безопасную дистанцию во избежание защемления между движущимися частями и неподвижными предметами.
2. Регулируя высоту лифта, следите, чтобы никто не получил травм и никакие предметы не были повреждены. Крышка не должна упираться в неподвижные предметы, чтобы тумба не перевернулась.
3. Нельзя модифицировать конструкцию ТВ-лифта, его комплектующие, а также, при наличии, блок управления, блок синхронизации, мотор и пульт управления.
4. Перед проведением ремонта или обслуживания тумбы проконсультируйтесь с нашим специалистом.
5. Допускается люфт ТВ-лифта в пределах 2 см.
6. Нельзя превышать максимально допустимую нагрузку на подъемный механизм ТВ-лифта.
7. Для увеличения долговечности подъемного механизма рекомендуем не размещать предметы на крышке ТВ-лифта.
8. Нельзя использовать ТВ-лифт для подъема людей.
9. Система защиты от столкновения при подъеме/опускании не обеспечивает моментальную остановку ТВ-лифта в случае столкновения с препятствием.
10. Система защиты от столкновения при подъеме/опускании может не сработать при столкновении с хрупким, мягким или амортизирующим предметом.
11. Система защиты от столкновения при подъеме/опускании может не сработать при неравномерном (не по центру) воздействии на ТВ-лифт.

# Технические характеристики

## 1. Электрокомпоненты

Входящее напряжение: 100-240V

Максимальная диагональ телевизора: 56" дюймов

## 2. Тумба

Вес тумбы: 110 кг

Высота: 104,8 см

Ширина: 140 см

Глубина: 45 см

## 3. Другое



Габариты упаковки:

Коробка №1: 140 \* 102 \* 7,5 (см) 32,2 кг

Коробка №2: 147,5 \* 53 \* 12 (см) 26,5 кг

Коробка №3: 104 \* 73 \* 12 (см) 35 кг

Коробка №4 (ТВ-лифт): 86 \* 20,5 \* 29 (см) 18,5 кг



*Спецификация на панели и профили*

Заказ  
Изделие ТВ тумба 1  
Артикул изделия


Поз	Обозн.	Наименование	Кол-во	Заготовка		Деталь без облиц		Готовая деталь		Паз	Обозначение(L1)	Обозначение(L2)	Обозначение(W1)	Обозначение(W2)	Примечание	Прямоуг.
				Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина	Длина	Ширина							
6		Стенка	1	980	1364	980	1364	980	1364							Нет
7		Дно	1	1399,2	429,2	1399,2	429,2	1400	430		0,4мм	0,4мм	0,4мм	0,4мм		
8		Боковина лев	1	979,6	429,2	979,6	429,2	980	430		0,4мм	0,4мм	0,4мм	0,4мм		
9		Боковина прав	1	979,6	429,2	979,6	429,2	980	430		0,4мм	0,4мм	0,4мм	0,4мм		
10		Крышка основная	1	1400	450	1400	450	1400	450	СП22,5						Нет
11		Крышка подвижная	1	1337	243,1	1337	243,1	1337	243,1	СП22,5						
13		Перегородка прав	1	977,2	679,2	977,2	679,2	978	680		0,4мм	0,4мм	0,4мм	0,4мм		Нет
14		Перегородка лев	1	977,2	679,2	977,2	679,2	978	680		0,4мм	0,4мм	0,4мм	0,4мм		Нет
15		Полка	1	1364	154,6	1364	154,6	1364	155		50,4/19					
32		Полка	1	482	154,6	482	154,6	482	155							
33		Дверь1	1	990	693	990	693	994	697		52/19	52/19	52/19	52/19		
34		Дверь2	1	990	693	990	693	994	697		52/19	52/19	52/19	52/19		

*Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки*

Заказ  
Изделие ТВ тумба 1  
Артикул изделия

Поз	Обозн.	Наименование	Кол-во	Примечание
35		Летая накладная BOYARD H301A02/0910 с доводчиком	4	
36		Манитная защелка Pulze (МДМ-комплект, арт. МБ)	8	
37		Эксцентрикковая стяжка L=34 для 16 мм	14	
38		Толкатель Push-to-Open скрытого монтажа АМГ14	2	
39		Конфирмат 7x50, Zп	8	
40		Шкант 8x30мм	21	
41		Нажка медельная черная H=27мм, регулировка 27мм	4	
43		Полкодержатель для деревянных полок с фиксацией	4	
44		Телескоп	1	
45		неподвижная колонна	1	
46		Магнитная защелка Pulze (МДМ-комплект, арт. МБ)	4	


# 1



Поз	Вид	Наименование	Кол.
37		Эксцентриковая стяжка L=34 для 16 мм	6
40		Шкант 8x30мм	6


# 2

Поз	Вид	Наименование	Кол.
39		Конфирмат 7x50, Zп 8	8
40		Шкант 8x30мм	8




# 3

37		Эксцентриковая стяжка L=34 для 16 мм	6
40		Шкант 8x30мм	4
41		Нажка мебельная черная Н=27мм, регулировка 21мм	4





# 4




\* Для крепления ТВ-лифта к тумбе используйте саморезы из комплекта поставки ТВ-лифта.

# 5




\* Для крепления подвижной крышки используйте саморезы из комплекта поставки ТВ-лифта. Также рекомендуем осуществлять монтаж крышки при выдвинутом положении лифта.

# 6



Поз	Вид	Наименование	Кол.
35		Петля накладная VOYARD H301A02/0910 с доводчиком	4
36		Магнитная защелка Pulse (ИДМ-комплект, арт. М6)	8
40		Шкант 8x30мм	2
43		Полкодержатель для деревянных полок с фиксацией	4


# 7\*




Поз	Вид	Наименование	Кол
36		Магнитная защелка Pulse (ИДМ-комплект, арт. МБ)	8

\* К внутренним стенкам следует прикрепить ОТВЕТНЫЕ планки магнитов, а не сами магниты


# 8




# 9




Поз	Вид	Наименование	Кол
37		Эксцентриковая стяжка L=34 для 16 мм	2
38		Толкатель Push-to-Open скрытого монтажа AMF14	2
40		Шкант 8x30мм	1



# 10



# 11



Поз.	Вид	Наименование	Кол.
35		Петля накладная BOYARD H301A02/0910 с доводчиком 4	4

# 12

