





Схема сборки Vox 400x400x450 (370)
с опорами двухколесными и замком в нижнем
ящике



Спецификация на панели и профили

Заказ

Изделие Вох 400х400х450 (370) опоры двухкол со стоп ЗАМОК В НИЖ ЯЩИК

Артикул изделия

Поз.	Обозн.	Наименование	Кол-во	Заготовка		Деталь без облиц.		Готовая деталь		Паз	Обозначение[L1]	Обозначение[L2]	Обозначение[W1]	Обозначение[W2]	Примечание	Прямоуг.
				Длина[L]	Ширина[W]	Длина	Ширина	Длина	Ширина							
1		Крышка	1	396	396	396	396	400	400		2,0мм	2,0мм	2,0мм	2,0мм		
2		Дно	1	398	379	398	379	398,8	379,8		0,4мм	0,4мм	0,4мм	0,4мм		
3		Полка для замка	1	364	360	364	360	364	360,4		0,4мм					
4		Правая стенка	1	329	376	329	376	329	378,4		2,0мм	0,4мм				
5		Левая стенка	1	329	376	329	376	329	378,4		2,0мм	0,4мм				
6		Задняя стенка	1	329	364	329	364	329	364							
7		Дно ящика	2	306	334	306	334	306	334							
8		Фасад ящика	1	185	392	185	392	189	396		2,0мм	2,0мм	2,0мм	2,0мм		Нет
9		Фасад ящика	1	146	392	146	392	150	396		2,0мм	2,0мм	2,0мм	2,0мм		
10		Боковина ящика правая	1	350	155	350	155	350,4	155,8		0,4мм	0,4мм	0,4мм			
11		Боковина ящика левая	1	350	155	350	155	350,4	155,8		0,4мм	0,4мм	0,4мм			
12		Задняя панель ящика	1	306	155	306	155	306	155,8		0,4мм	0,4мм				
13		Боковина ящика правая	1	350	118	350	118	350,4	118,8		0,4мм	0,4мм	0,4мм			
14		Боковина ящика левая	1	350	118	350	118	350,4	118,8		0,4мм	0,4мм	0,4мм			
15		Задняя панель ящика	1	306	118	306	118	306	118,8		0,4мм	0,4мм				
16		Шпр. напр. GTV Versalite Plus h=45мм L=350мм	2	350		350		350								Нет
17		Шпр. напр. GTV Versalite Plus h=45мм L=350мм	2	350		350		350								Нет

Спецификация на крепеж, фурнитуру


Заказ

Изделие Вох 400х400х450 (370) опоры двухкол со стоп ЗАМОК В НИЖ ЯЩИК


Артикул изделия

Поз.	Обозн.	Наименование	Кол-во	Примечание
25		Опора двухколесная с площадкой, D60 мм, без стопора	4	
26		Профиль-ручка, Gsmet, алюминий	2	
27		Эксцентриксовая стяжка L=34 для 16 мм	8	
28		Эксцентриксовая стяжка L=34 для 16 мм	10	
29		Эксцентриксовая стяжка L=9,5 для 16 мм	4	
30		Конфирмат 7х50, Zn	26	
31		Шкант 8х30мм	10	
32		Шкант 8х30мм	4	
33		Шуруп 3,5х16	16	


1.



2.




3.




Поз.	Вид	Наименование	Кол.
28		Эксцентриковая стяжка L=34 для 16 мм	4
31		Шкант 8x30мм	4

4.




Поз.	Вид	Наименование	Кол.
30		Конфирмат 7x50, Zn	6

5.




Поз.	Вид	Наименование	Кол.
28		Эксцентриковая стяжка L=34 для 16 мм	6
31		Шкант 8x30мм	6






6.




Поз.	Вид	Наименование	Кол.
29		Эксцентриковая стяжка L=9,5 для 16 мм	4



7.




Поз.	Вид	Наименование	Кол.
26		Профиль-ручка, Gamet, алюминий	1
27		Эксцентриковая стяжка L=34 для 16 мм	4
30		Конфирмат 7x50, Zn	10
32		Шкант 8x30мм	2
33		Шуруп 3,5x16	8

8.





Поз.	Вид	Наименование	Кол.
26		Профиль-ручка, Gamet, алюминий	1
27		Эксцентриковая стяжка L=34 для 16 мм	4
30		Конфирмат 7x50, Zn	10
32		Шкант 8x30мм	2
33		Шуруп 3,5x16	8

9.



10.



<i>Поз.</i>	<i>Вид</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол.</i>
25		Опора двухколесная с площадкой, D60 мм, без стопора	4

