




**Схема сборки
Box 400x400x850 (823)
с опорами двухколесными и
замком в нижнем ящике**



Оценка на панели и продажи


Заказ №
Артикул изделия

Гвз.	Свойч.	Назначение	Кол-во	Заготовка	Длина[Л]	Ширина[М]	Деталь без облиц.	Готовая деталь	Обозначение[L2]	Обозначение[M2]	Примечание
1	Левая стойка		1	728	380	728	382,4	2,0мм	0,4мм		
2	Правая стойка		1	728	380	728	382,4	2,0мм	0,4мм		
3	Задняя стойка		1	728	364	728	364	364			
4	Дно		1	398	383	398	398,8	383,8	0,4мм	0,4мм	0,4мм
5	Гвоздка		1	364	364	364	364,4	364,4	0,4мм	0,4мм	
6	Гвоздка для замка		1	364	364	364	364,4	364,4	0,4мм		
7	Дно ящика		2	306	334	306	334	306	334	2,0мм	2,0мм
8	Фасад ящика		1	230	392	230	392	234	396	2,0мм	2,0мм
9	Боковая ящика левая		1	350	180	350	180	350,4	180,8	0,4мм	0,4мм
10	Боковая ящика правая		1	350	180	350	180	350,4	180,8	0,4мм	0,4мм
11	Фасад ящика		1	146	392	146	392	150	396	2,0мм	2,0мм
12	Задняя панель ящика		1	306	180	306	180	306	180,8	0,4мм	0,4мм
13	Боковая ящика правая		1	350	98	350	98	350,4	98,8	0,4мм	0,4мм
14	Боковая ящика левая		1	350	98	350	98	350,4	98,8	0,4мм	0,4мм
15	Задняя панель ящика		1	306	98	306	98	306	98,8	0,4мм	0,4мм
16	Крышка		1	396	382	396	386	400	386	2,0мм	2,0мм
17	Цвр. напр. GTV Versalite Plus h=45мм L=350мм		2	350		350		350			Нет
18	Цвр. напр. GTV Versalite Plus h=45мм L=350мм		2	350		350		350			Нет

Спецификация на крепеж: фурнитура


Поз.	Обозн.	Наименование	Кол-во	Примечание
26		Опора двухполостная с площадкой, D60 мм, без стопора	4	
27		Профиль-ручка, Gantet, алюминий	2	
28		Экспандировочная стяжка L=34 для 16 мм	8	
29		Экспандировочная стяжка L=34 для 16 мм	16	
30		Экспандировочная стяжка L=9,5 для 16 мм	4	
31		Конфигуратор 7x50, Zn	26	
32		Шланг 8x30мм	4	
33		Шланг 8x30мм	16	
34		Шланг 3x516	16	

1.




Поз.	Вид	Наименование	Кол.
29		Эксцентриковая стяжка L=34 для 16 мм	2
33		Шкант 8x30мм	2


2.



3.




4.




Поз.	Вид	Наименование	Кол.
29		Эксцентриковая стяжка L=34 для 16 мм	8
33		Шкант 8x30мм	8

5.




Поз.	Вид	Наименование	Кол.
31		Конфирмат 7х50, Zn	6

6.




Поз.	Вид	Наименование	Кол.
29		Эксцентриковая стяжка L=34 для 16 мм	6
33		Шкант 8х30мм	6

7.




Поз.	Вид	Наименование	Кол.
30		Эксцентриковая стяжка L=9,5 для 16 мм	4

8.




Поз.	Вид	Наименование	Кол.
27		Профиль-ручка, Gamet, алюминий	1
28		Эксцентриковая стяжка L=34 для 16 мм	4
31		Конфирмат 7x50, Zn	10
32		Шкант 8x30мм	2

9.




Поз.	Вид	Наименование	Кол.
27		Профиль-ручка, Гамет, алюминий	1
28		Эксцентриковая стяжка L=34 для 16 мм	4
31		Конфирмат 7x50, Zn	10
32		Шкант 8x30мм	2

10.



11.



Поз.	Вид	Наименование	Кол.
26	A technical line drawing of a two-wheeled support plate. It features a horizontal rectangular base plate with two circular wheels attached below it. A small vertical bracket is positioned between the two wheels.	Опора двухколесная с площадкой, D60 мм, без стопора	4

